

Flessenhoes met versierde banen!

Afmeting 20 cm x 40 cm



Benodigdheden:

- Soutachevoet (bestelnr. 820 607 096)
- Sierbandvoet (bestelnr. 820 614 096)
- Rolmes met snijmat en liniaal

- Roze katoen voor de achterzijde (22 x 42 cm)
- Stukje roze katoen (13,5 x 22 cm)
- Stukje blauw katoen (18,2 x 22 cm)
- Stukje oranje katoen (9,5 x 22 cm)
- Stukje ecru katoen (19,3 x 22 cm)
- Gütermann naaigaren (passend bij de stof)
- Gütermann borduurgaren SULKY, dikte 40:
Oranje (1078) en Ecru (1071)
- Volumevlies H630 (22 x 42 cm)
- Stik-en-trek (22 x 42 cm)

- 1 m roze en oranje satijnband van 1,5 cm breed
- Stukje roze breiwool, dikte breinaalden 5
- 1 m satijnlint 3 mm breed
- 1 knoop van 20-25 mm



PFAFF® Jubileum Tips

NB. Beide naaivoeten worden standaard meegeleverd met de Expression™ 150.


Meer informatie en inspiratie over naaivoeten vindt u op www.PFAFF.com onder accessoires (<http://www.PFAFF.com/nl/2693.htm>)


Stof snijden

 Snijd stroken uit het katoen volgens onderstaand schema:

1 x blauwe stof 4,6 x 22 cm	1 x ecru stof 6,8 x 22 cm
1 x blauwe stof 5,6 x 22 cm	1 x ecru stof 6,0 x 22 cm
1 x blauwe stof 4,6 x 22 cm	1 x ecru stof 6,5 x 22 cm
1 x blauwe stof 4,4 x 22 cm	
1 x oranje stof 6,0 x 22 cm	1 x roze stof 9,0 x 22 cm
1 x oranje stof 3,5 x 22 cm	1 x roze stof 4,5 x 22 cm

Naaien

 Naai de stroken katoen aan elkaar. Er is een naadtoeslag verwerkt van 1 cm.

 Naai de stroken volgens het schema op pagina 2 aan elkaar. De maten boven het schema gegeven de strookbreedte na het stikken weer. De maten naast de kleur zijn de werkelijke stofbreedtes.



2,6	4	4,8	3,6	7,0	1,5	4,0	2,6	4,5	2,5	2,4
Blauw (4,6 cm)	Oranje (6,0 cm)	Ecru (6,8 cm)	Blauw (5,6 cm)	Roze (9,0 cm)	Oranje (3,5 cm)	Ecru (6,0 cm)	Blauw (4,6 cm)	Ecru (6,5 cm)	Roze (4,5 cm)	Blauw (4,4 cm)





PFAFF® Jubileum Tips

Dankzij ingebouwde draad insteker haalt u de draad gemakkelijk door de naald.

Gebruik het PFAFF® IDT™-System! Dit garandeert een absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf. Het IDT™-System is bij alle steken en richtingen te gebruiken en makkelijk in en uit te schakelen.

-  Strijk de naden open.
-  Strijk het volumevlies aan de achterzijde van de strokenstof. Leg een stuk stik-en-trek onder de stroken en het volumevlies om de stof goed te kunnen transporteren.

Versieren




-  Plaats de Soutachevoet en schakel het IDT™-systeem in.
-  Naai met ecru garens een siersteken naar keuze (bijv. steek 5 in 4 mm breed en 3 mm lang) het breiwol in het midden van de oranje smalle strook. Rijg hiervoor het breiwol dubbel door de geleider van de Soutachevoet en leg het onder de naaivoet. Het breiwol wordt zo een mooi sierdetail.





PFAFF® Jubileum Tips

Gebruik siersteken die meer open zijn en niet te veel steken achteruit naait. Indien nodig vergroot de steeklengte voor een mooiere steek.

In de online accessoire catalogus (<http://www.PFAFF.com/nl/2693.html>) vindt u een uitgebreide handleiding voor alle PFAFF naaivoeten.

-  Bevestig de sierbandvoet op de machine.
-  Stik met een siersteek en de gewenste kleur garen het satijnband op een stofstrook. Leg het satijnband in de naaivoet, de geleider zorgt ervoor dat het satijnband recht en gelijkmatig getransporteerd wordt.
-  Maak de steek 7 mm breed en verplaats deze naar de linkerkant van de naaivoet. Gebruik

hiervoor bijvoorbeeld steek 48 of 55.

-  Bevestig de standaard naaivoet en naai met de gewenste kleur garen verschillende siersteken op de stroken. Bijvoorbeeld steek 53, 62, 124, 147, 151 of 165 (Expression™ 150).
-  Indien nodig kan de bovenspanning op 3 gezet worden om zowel aan de voor als achterzijde een mooie steek te krijgen.



PFAFF® Jubileum Tips




Geen onnodig opnieuw inrijgen van de draad om te spoelen. Het opspoelen kan makkelijk door de naald. De spoelfunctie stopt automatisch als de spoel vol is.

Snelheidsregeling. Verander de naaisnelheid voor een speciale garens en technieken of gewoon naar eigen inzicht met één druk op de knop.

Draadspanning. Voor de mooiste steken, wordt bij elke gekozen steek de beste draadspanning aangegeven in het display (druk hiervoor op de info-toets).

Dankzij de 'klik-aan naaivoeten' zijn naaivoeten razend snel verwisseld. Voor elke naaitechniek is de optimale naaivoet snel aangebracht zonder gereedschap.



Afwerking

-  Leg de stofbanen en de oranje onderkant met de goede kanten op elkaar en naai met een naad van 1 cm aan elkaar. Laat aan één smalle kant een stukje open om de stof te keren.
-  Keer de flessenhoes met de goede kanten naar buiten.
-  Stik de keer-opening dicht met de hand of op de machine.



PFAFF® Jubileum Tips

Variabele naaldposities voor precies naaien. Ideaal voor machinaal quilten en het inzetten van een rits.

-  Zet met de naaimachine in het midden van één van de korte zijden de knoop aan. Gebruik hiervoor het knoopaanprogramma. Vergeet niet uw transport te verzinken.
-  Omwikkel de knoop met het uiteinde van het satijnlint en sluit de flessenhoes om de fles of vaas. Wikkel het lint meerdere keren om de flessenhoes en ter afsluiting om de knoop.