

PFAFF



Tas

ClassicStyle Quilt¹⁵²⁷

Afmeting 31 x 37 cm

U heeft nodig:

- 80 cm
Donkerrode batik stof voor blokken en voering
- 10 cm
Paarse batik stof voor de blokken
- 20 cm
Witte batik stof voor de blokken
- 10 cm
Roze bedrukte stof voor de blokken
- 10 cm
Donkerroze bedrukte stof voor de blokken
- 100 cm
Zwarte stof voor de randen en hengsel
- 40 cm Wattermateriaal
- 8 m
Opstrijkbaar zwart biezentape, 6 mm
- Verstevigingsmateriaal
- Opstrijkbare vlieseline
- Bijpassend naaigaren in lichtroze, donkerrood en zwart
- Borduurgaren, donkergrijs
- Zwarte rits, 30 cm
- Textielstift
- Rolmesje, snijmat en liniaal
- Veiligheidsspelden
- Quilt- en patchworkvoet
- Ritsvoet
- Quiltnaald



1 Knippen

inclusief 6 mm naadtoeslag

Donkerrode batik

10 blokken – 9 x 9 cm

3 blokken – 9 x 16.5 cm

1 deel – 30.5 x 65 cm achterkant/flap
voering

1 deel – 30.5 x 38 cm voorkant voering

1 deel – 16.5 x 26 cm zakje binnenzijde

Paarse batik

5 blokken – 9 x 9 cm

Witte batik

6 blokken – 9 x 9 cm

5 blokken – 9 x 16.5 cm

Roze bedrukte stof

10 blokken – 9 x 9 cm

Donkerroze bedrukte stof

5 blokken – 9 x 9 cm

Zwarte stof

8 stroken – 2.5 cm voor randen

1 strook – 8 x 97 cm voor hengsel

Opstrijkbare voering

1 deel – 4 x 95 cm

Watteermateriaal

2 delen – 33 x 39.5 cm voor- en
achterzijde

1 deel – 25.5 x 39 cm voor de flap

2 Naaien

- Kijk naar de lay-out voorbeelden op de laatste pagina. U ziet hier hoe de vierkante en rechthoekige blokken verdeeld moeten worden.
- Klik de Quilt- en patchworkvoet vast. Rijg uw ClassicStyle Quilt in met neutraal katoenen naaigaren zowel boven als onder. Naai de voor- en achterkant en de flap volgens de lay-out. Gebruik een rechte steek en houd een naadtoeslag aan van 6 mm. Naai de blokken in rijen van links naar rechts. Het is belangrijk dat de naadtoeslag exact 6 mm is anders passen de vierkante blokken niet aan elkaar of verandert de tas in afmetingen. Strijk de naadtoeslag naar de donkergekleurde stof. Naai de rijen aan elkaar volgens de lay-out.
- Strijk het biezentape over de naadlijnen. Begin met de diagonale, dan de verticale lijnen en eindig met de horizontale naden. Plaats de voor- en achterkant en de flap op het corresponderende watteermateriaal en speld het vast. Plaats de versteviging onder de gewatteerde stukken en naai met donkergrijs borduurgaren het biezentape vast. Kies zelf uw favoriete steek. Trek de versteviging weg.
- Naai het hengsel. Strijk het opstrijkbare vlieseline in het midden van de strook. Vouw de strook in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar. Naai het vast met een rechte steek en een naadtoeslag van 2 cm. Laat de korte kanten open en keer om. Strijk het hengsel.
- Naai de rits tussen de achterkant en de flap. Verwijder overtollig watteermateriaal van de naadtoeslag voordat u gaat naaien. Plaats de rits, goede kanten op elkaar op de flap. Plaats de voering voor het binnenzakje aan de andere kant van de rits (goede kant van de voering met de verkeerde kant van de rits). Klik de ritsvoet vast en naai met een rechte steek langs de rits. Omkeren en strijken. Speld de uiteinden van het hengsel aan de bovenste hoeken van de achterkant.

Plaats de andere kant van de rits op de bovenzijde van de achterkant (over de randen van het hengsel) met de goede kanten op elkaar. Naai met een rechte steek langs de rits. Keren en strijken.

- Naai de randen van de achterkant/flap. Plaats zwarte stroken in de lengte goede kanten op elkaar op de gequilde achterkant/flap. Naai vast met een rechte steek en strijk naadtoeslag naar de randen. (Gebruik nog steeds de ritsvoet zodat u makkelijk langs de rits naait.) Klik de Quilt- en patchworkvoet vast en naai de bovenste en onderste randen.
- Naai randen op de voering v.d. achterkant/flap. Plaats de zwarte stroken in de lengte, goede kanten op elkaar op de voering. Naai vast met een rechte steek en strijk de naadtoeslag naar de randen. Herhaal voor de bovenrand.
- Naai het binnenzakje op de voering van de achterkant/flap. Vouw de bovenrand van het zakje 2x 1,5 cm om. Strijk en naai vast. Strijk de naadtoeslag 1 cm langs de overige 3 zijden. Plaats het zakje zoals getoond en naai vast.
- Plaats de voering van de voorkant, goede kanten op elkaar op de gequilde voorkant. Naai langs de bovenzijde vast met een rechte steek. Strijk naadtoeslag.
- Naai de randen aan de voering van de voorkant. Plaats de zwarte stroken in de lengte, goede kanten op elkaar met de gequilde voorkant/voering en naai vast met een rechte steek. Strijk naadtoeslag naar de randen. Herhaal voor de onderrand van de gequilde voorkant. Vouw de voering naar binnen en strijk.
- Naai de voor- en achterkant aan elkaar. Plaats de gequilde voorkant, goede kanten op elkaar met achterkant/ flap. Let op dat de blokken en de randen passen. Naai met een rechte steek vast. De zwarte randen zijn 1 cm wanneer ze klaar zijn. Plaats de achterkant/ flap, goede kanten op elkaar, op de voering van de voor- en achterkant. Naai de 3 lagen vast met een rechte steek (in de lengte en langs de bovenrand). Keren.

Ter verduidelijking: zipper=rits, fold=vouw, rectangle=rechthoek, square=vierkant, lining=voering, pocket=zakje, back=achterkant, front=voorkant

- Naai in de naadlijn tussen de quilt en de zwarte rand. Zorg ervoor dat de stof voor de voering voor- en achter zich aan de binnenzijde van de onderrand bevindt om de tas te sluiten.
- Naai de voering van de achterkant/flap vast met de rits. Klik de ritsvoet vast en naai een rechte steek langs de achterkant van de quilt op de ritsachterkant.



